

## Дизельные электростанции марка grandvolt (Испания)

M - Однофазное напряжение

T - Трехфазное напряжение

S - Шумоизолированный кожух

Артикул	Модель	Тип двигателя	Модель альтернатора	Напряжение, В	Основная мощность, кВА	Резервная мощность, кВА	Бак, литры	Габаритные размеры			Вес, кг	Рекомендуемая розничная цена, Euro	Наличие на складе
								Д, см	Ш, см	В, см			
<b>Серия АЛЬФА</b>													
5000006198	AGV R 6 M	Robin DY42DS	MeccAlte S16W-150	230	5,4	6,0	4,5	90	66	65	108	2 700	Под заказ
5000006199	AGV R 7 T	Robin DY42DS	MeccAlte ET16F-160	400	6,3	7,0	4,5	90	66	65	120	2 881	Под заказ
5000006113	AGV L 10 MS	Lombardini 25LD330	Linz E1C11MB	230	6,8	7,5	16	120	70	86	248	6 320	Срок поставки 6 недель
5000006114	AGV L 10 TS	Lombardini 25LD330	Linz E1S10LL	400	8,9	9,8	16	120	70	86	248	6 368	Срок поставки 6 недель
5000006060	AGV L 12 MS	Lombardini 25LD425	Linz E1C11MC	230	8,3	9,1	16	120	70	86	252	7 254	Есть
5000006061	AGV L 12 TS	Lombardini 25LD425	Linz E1S11M AS	400	10,7	11,8	16	120	70	86	254	7 087	Есть
В комплект поставки входит: шумоизоляционный кожух (кроме моделей AGV R 6 M и AGV R 7 M), АКБ 12V, вольтметр, розетка 0.2 CEE, выключатель, кнопка запуска.													
<b>Серия СИГМА</b>													
5000006115	SGV L 10 MS	Lombardini LDW702	Linz E1C11M B	230	10	11	70	160	75	115	365	8 678	Срок поставки 6 недель
5000006116	SGV L 10 TS	Lombardini LDW702	Linz E1S11M A	400	10	11	70	160	75	115	365	8 522	Срок поставки 6 недель
5000006117	SGV L 15 TS	Lombardini LDW1003	Linz E1S11S C/2	400	16	17,6	70	160	75	115	400	9 278	Срок поставки 6 недель
5000006062	SGV L 20 TS	Lombardini LDW1404	Linz E1S11M D/2	400	20	22	70	160	75	115	620	9 954	Есть
5000006063	SGV L 25 TS	Lombardini LDW1603	Linz E1S11M E/2	400	25	27,5	70	210	105	165	700	10 180	Есть
В комплект поставки входит: шумоизоляционный кожух (уровень шума - 69 db), АВР, АКБ 12V, автоматический регулятор напряжения, щит управления с датчиками уровня масла, топлива, температуры электродвигателя, аварийный останов, дисплей с возможностью вывода данных сети и генератора, серийный порт RS232, подогреватель охлаждающей жидкости, выхлопная труба с шумоизоляцией.													
5000006118	SGV L 10 M	Lombardini LDW702	Linz E1C11M B	230	10	11	70	135	75	110	335	7 614	Срок поставки 6 недель
5000006119	SGV L 10 T	Lombardini LDW702	Linz E1S11M A	400	10	11	70	135	75	110	335	7 458	Срок поставки 6 недель
5000006120	SGV L 15 T	Lombardini LDW1003	Linz E1S11S C/2	400	16	17,6	70	135	75	110	370	8 214	Срок поставки 6 недель
5000006121	SGV L 20 T	Lombardini LDW1404	Linz E1S11M D/2	400	20	22	70	135	75	110	390	8 747	Срок поставки 6 недель
5000006122	SGV L 25 T	Lombardini LDW1603	Linz E1S11M E/2	400	25	27,5	70	188	90	130	470	9 116	Срок поставки 6 недель
В комплект поставки входит: АВР, АКБ 12V, автоматический регулятор напряжения, щит управления с датчиками уровня масла, топлива, температуры электродвигателя, аварийный останов, дисплей с возможностью вывода данных сети и генератора, серийный порт RS232, подогреватель охлаждающей жидкости.													
<b>Серия ЭПСИЛОН</b>													
5000006123	EGV L 10 M	Lombardini LDW702	Linz E1C11M B	230	10	11	70	135	75	110	335	6 006	Срок поставки 6 недель
5000006124	EGV L 10 T	Lombardini LDW702	Linz E1S11M A	400	10	11	70	135	75	110	335	5 879	Срок поставки 6 недель
5000006125	EGV L 15 T	Lombardini LDW1003	Linz E1S11S C/2	400	16	17,6	70	135	75	110	370	6 579	Срок поставки 6 недель
5000006126	EGV L 20 T	Lombardini LDW1404	Linz E1S11M D/2	400	20	22	70	135	75	110	390	7 123	Срок поставки 6 недель
5000006127	EGV L 25 T	Lombardini LDW1603	Linz E1S11M E/2	400	25	27,5	70	188	90	130	470	7 523	Срок поставки 6 недель
В комплект поставки входит: Щит управления с датчиками уровня масла, топлива, температуры электродвигателя, аварийный останов, дисплей с возможностью вывода данных сети и генератора, серийный порт RS232.													

### Дизельные электростанции марка grandvolt (Испания)

M - Однофазное напряжение

T - Трехфазное напряжение

S - Шумоизолированный кожух

Артикул	Модель	Тип двигателя	Модель альтернатора	Напряжение, В	Основная мощность, кВА	Резервная мощность, кВА	Бак, литры	Габаритные размеры			Вес, кг	Рекомендуемая розничная цена, Euro	Наличие на складе
								Д, см	Ш, см	В, см			
<b>Серия ДЕЛЬТА</b>													
5000006058	DGV I 33 TS	Iveco F32AM1A	Linz PRO18SC4	400	30	33	70	210	90	140	920	13 506	Есть
5000006081	DGV I 45 TS	Iveco F32SM1A	Linz PRO18ME4	400	41	45	70	210	90	140	1020	14 900	Срок поставки 6 недель
5000006082	DGV I 55 TS	Iveco F32TM1A	Linz PRO18LF4	400	52	57	70	210	90	140	1070	16 182	Срок поставки 6 недель
5000006059	DGV I 65 TS	Iveco N45SM1A	Linz PRO18LG4	400	60	66	130	260	105	165	1470	18 692	Есть
5000006083	DGV I 82 TS	Iveco N45SM2A	Linz PRO22SC4	400	74	81	120	260	114	160	1545	19 239	Срок поставки 6 недель
5000006084	DGV I 95 TS	Iveco N45TM1A	Linz PRO22SC4	400	83	91	120	260	114	160	1595	21 642	Срок поставки 6 недель
5000006085	DGV I 110 TS	Iveco N45TM2A	Linz PRO22SD4	400	98	108	120	260	114	160	1640	22 697	Срок поставки 6 недель
5000006086	DGV I 140 TS	Iveco N67SM1	Linz PRO22ME4	400	125	138	120	340	120	170	2111	28 380	Срок поставки 6 недель
5000006087	DGV I 145 TS	Iveco N67TM2A	Linz PRO22ME4	400	130	143	120	340	120	170	2285	29 007	Срок поставки 6 недель
5000006088	DGV I 176 TS	Iveco N67TM3A	Linz PRO22MF4	400	160	176	120	340	120	170	2470	31 422	Срок поставки 6 недель
5000006089	DGV I 220 TS	Iveco N67TM3A	Linz PRO28SC4	400	201	221	120	340	120	170	2555	37 921	Срок поставки 6 недель
5000006090	DGV I 275 TS	Iveco C87TE1D	Linz PRO28SD4	400	250	275	120	340	120	170	2750	46 694	Срок поставки 6 недель
5000006091	DGV I 330 TS	Iveco C10TE1D	Linz PRO28ME4	400	300	330	120	415	158	226	4751	53 996	Срок поставки 6 недель
5000006092	DGV I 385 TS	Iveco C13TE2A	Linz PRO28MF4	400	350	385	120	415	158	226	5139	57 516	Срок поставки 6 недель
5000006093	DGV I 440 TS	Iveco C13TE3A	Linz PRO28MG4	400	400	440	120	500	158	226	5214	66 069	Срок поставки 6 недель
<b>В комплект поставки входит: шумоизоляционный кожух (уровень шума - 69 db), АВР, АКБ 12V, автоматический регулятор напряжения, щит управления с датчиками уровня масла, топлива, температуры электродвигателя, аварийный останов, дисплей с возможностью вывода данных сети и генератора, серийный порт RS232, подогреватель охлаждающей жидкости, выхлопная труба с шумоизоляцией.</b>													
5000006094	DGV I 33 T	Iveco F32AM1A	Linz PRO18SC4	400	30	33	70	180	90	130	880	11 223	Срок поставки 6 недель
5000006095	DGV I 45 T	Iveco F32SM1A	Linz PRO18ME4	400	41	45	70	180	90	130	930	13 008	Срок поставки 6 недель
5000006096	DGV I 55 T	Iveco F32TM1A	Linz PRO18LF4	400	52	57	70	195	110	160	1050	14 394	Срок поставки 6 недель
5000006097	DGV I 65 T	Iveco N45SM1A	Linz PRO18LG4	400	60	66	120	195	110	160	1150	14 920	Срок поставки 6 недель
5000006098	DGV I 82 T	Iveco N45SM2A	Linz PRO22SC4	400	74	81	120	195	110	160	1270	16 456	Срок поставки 6 недель
5000006099	DGV I 95 T	Iveco N45TM1A	Linz PRO22SC4	400	83	91	120	195	110	160	1300	19 039	Срок поставки 6 недель
5000006100	DGV I 110 T	Iveco N45TM2A	Linz PRO22SD4	400	98	108	120	280	120	175	1466	20 274	Срок поставки 6 недель
5000006101	DGV I 140 T	Iveco N67SM1	Linz PRO22ME4	400	125	138	120	280	120	175	1511	24 774	Срок поставки 6 недель
5000006102	DGV I 145 T	Iveco N67TM2A	Linz PRO22ME4	400	130	143	120	280	120	175	1685	25 315	Срок поставки 6 недель
5000006103	DGV I 176 T	Iveco N67TM3A	Linz PRO22MF4	400	160	176	120	280	120	175	1870	28 200	Срок поставки 6 недель
5000006104	DGV I 220 T	Iveco N67TM3A	Linz PRO28SC4	400	201	221	120	280	120	175	1955	34 974	Срок поставки 6 недель
5000006105	DGV I 275 T	Iveco C87TE1D	Linz PRO28SD4	400	250	275	120	280	120	175	1955	42 892	Срок поставки 6 недель
5000006106	DGV I 330 T	Iveco C10TE1D	Linz PRO28ME4	400	300	330	120	340	160	200	3850	49 033	Срок поставки 6 недель
5000006107	DGV I 385 T	Iveco C13TE2A	Linz PRO28MF4	400	350	385	120	340	160	200	4240	52 397	Срок поставки 6 недель
5000006108	DGV I 440 T	Iveco C13TE3A	Linz PRO28MG4	400	400	440	120	340	160	200	4315	61 463	Срок поставки 6 недель
<b>В комплект поставки входит: АВР, АКБ 12V, автоматический регулятор напряжения, щит управления с датчиками уровня масла, топлива, температуры электродвигателя, аварийный останов, дисплей с возможностью вывода данных сети и генератора, серийный порт RS232, подогреватель охлаждающей жидкости.</b>													

## Дизельные электростанции марка grandvolt (Испания)

M - Однофазное напряжение

T - Трехфазное напряжение

S - Шумоизолированный кожух

Артикул	Модель	Тип двигателя	Модель альтернатора	Напряжение, В	Основная мощность, кВА	Резервная мощность, кВА	Бак, литры	Габаритные размеры			Вес, кг	Рекомендуемая розничная цена, Euro	Наличие на складе
								Д, см	Ш, см	В, см			
<b>Эл.Блок.Управления и Защиты с функцией АВР</b>													
5000006066	MGV1			230 / 400	06 / 11			30	20	40		787	Срок поставки 6 недель
5000006067	MGV2			230 / 400	12 / 20			30	20	40		856	Есть
5000006068	MGV3			230 / 400	16 / 30			30	20	40		881	Срок поставки 6 недель
5000006069	MGV4			400	40			40	20	50		1 013	Срок поставки 6 недель
5000006070	MGV5			400	60			40	20	50		1 456	Срок поставки 6 недель
5000006071	MGV6			400	68			50	25	70		1 692	Срок поставки 6 недель
5000006072	MGV7			400	80			50	25	70		1 810	Срок поставки 6 недель
5000006073	MGV8			400	100			60	30	80		2 695	Срок поставки 6 недель
5000006074	MGV9			400	150			80	30	100		2 766	Срок поставки 6 недель
5000006075	MGV10			400	170			80	30	100		2 813	Срок поставки 6 недель
5000006076	MGV11			400	200			80	30	100		3 096	Срок поставки 6 недель
5000006077	MGV12			400	250			80	30	100		3 285	Срок поставки 6 недель
5000006078	MGV13			400	300			80	30	100		3 413	Срок поставки 6 недель
5000006079	MGV14			400	400			80	30	120		3 413	Срок поставки 6 недель
5000006080	MGV15			400	500			80	30	120		3 698	Срок поставки 6 недель

В комплект поставки входит: Блок АВР (контроль питания от внешней сети/генератора, контроль генераторной установки с помощью автоматического переключателя генератор/сеть), автоматический регулятор напряжения (контакты для подключения к альтернаторам предварительного возбуждения или альтернаторам с постоянным магнитом, контакт для входа батареи генератора, контакты для входящих аварийных сигналов: давление масла, уровень топлива, температура электродвигателя, аварийная остановка, дистанционный пуск).

Цены указаны в EURO. Оплата по курсу ЦБ + 1% на день выставления счета. Гарантия на поставляемое оборудование 12 месяцев. Осуществляется гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Расширяем дилерскую сеть по России.

Дилерам - скидки и дополнительные привилегии.

Цены на оборудование и иные сведения, приведенные в настоящем прайс-листе, могут быть изменены, дополнены, а также частично или полностью удалены без предварительного уведомления.

Информацию об изменениях уточняйте у дистрибьюторов и дилеров grandvolt в Вашем регионе.